

Nytsz: 5814-10-1/20190221

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2019. február 21.

Ajánlás lejárt

2024. február 29.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.**Termék gyártó:**

Safetronics a.s., Szlovákia

Termék forgalmazó:**Safetronics a.s.**
SK-97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14.

Telefonszám: +421-907/ 808-287

E-mail: ovigas@safetronics.skHonlap: www.safetronics.sk

Kapcsolattartó: Ondrej Vigaš

Beosztás: sales manager

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezzekrény-vizsgálati szabvány
- roncsolásmentes vizsgálat;
- gyártmányismertető prospektus;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** be-tartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű termék-nél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **tábla** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

| Termék | Besorolás |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Maxi 3 jelölésű értéktároló lemezszekrény (fegyverszekrény) | S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány. |
| <input type="checkbox"/> Maxi 5 jelölésű értéktároló lemezszekrény (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> Maxi 7 jelölésű értéktároló lemezszekrény (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> Maxi 10 jelölésű értéktároló lemezszekrény (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL3 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL4 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL5 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL7 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL10 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | |
| <input type="checkbox"/> ZSL17 jelölésű értéktároló | |

| Termék | Besorolás |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ZSL20 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> ZSL28 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> ZSL43 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> ZSL65 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> ZSL100 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> ZSL120 jelölésű értéktároló <input type="checkbox"/> Mini 4 jelölésű értéktároló (pisztolytároló) | <p>S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Iveta 3 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) <input type="checkbox"/> Iveta 5 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) <input type="checkbox"/> Iveta 10 jelölésű értéktároló (fegyverszekrény) | <p>D kategória MABISZ ajánlás.</p> <p>0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ST 14 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> ST 18 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> ST 20 jelölésű faliszéf | <p>D kategória MABISZ ajánlás. Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén.</p> <p>0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ST 23 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> ST 25 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> ST 28 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> ST 61 jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> PT 23 jelölésű padlószéf | <p>E kategória MABISZ ajánlás. Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén.</p> <p>I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NTR22 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> NTR24 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> NTR39 jelölésű pánccsaszekrény | <p>E kategória MABISZ ajánlás.</p> <p>I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p> |

| Termék | Besorolás |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> NTR61 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NTR80 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NTR100 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 22 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 24 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 39 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 61 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 61/80 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> NT 61/100 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 5 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 8 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 90 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 125 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 160 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> TSS 170 jelölésű páncélszekrény | E kategória MABISZ ajánlás. <hr/> I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. |
| <input type="checkbox"/> Euron 2056 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 2100 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 2130 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 2150 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 2200 jelölésű páncélszekrény | G kategória MABISZ ajánlás. <hr/> II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. |
| <input type="checkbox"/> Euron 3065 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 3120 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 3200 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 3300 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 3400 jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> Euron 3600 jelölésű páncélszekrény | I kategória MABISZ ajánlás. <hr/> III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. |

| Termék | Besorolás |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Euron 4200 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 4300 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 4400 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 4600 jelölésű pánccsaszekrény | K kategória MABISZ ajánlás. <hr/> IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. |
| <input type="checkbox"/> Euron 5200 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 5300 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 5400 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Euron 5600 jelölésű pánccsaszekrény | M kategória MABISZ ajánlás. <hr/> V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. |

A MABISZ VKB a **Safetronics a.s.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2019. február 21.




UNIQA Bizt. Zrt.




Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



GENERALI Biztosító Zrt.



GROUPAMA Biztosító Zrt.




AEGON Magyarország Zrt.



ORFK



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MABISZ VKB elnök.

KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



ZÁRADÉK

5814-10-1/20190221 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Barcsai Zsuzsanna | MABISZ VKB elnök, KöBE |
| Hollósi Péter | UNIQA Bizt. Zrt. |
| Bóti László | Colonnade Insurance S. A. |
| Rátkai Balázs | ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt. |
| Mészáros Gyula | GENERALI Biztosító Zrt. |
| Kiss József | PlutO Mérnöki Iroda Kft. |



Budapest, 2019. február 21.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: SAFETRONICS a.s.
Kérelmező címe: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SLOVAKIA
Kapcsolattartó neve: Ondrej Vigaš, +421-907 808 287, ovigas@safetronics.sk

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrassy út 93.

Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelési ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyoni védelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Banská Bystrica , 2019. február 20.

Ondrej Vigaš s.k.
Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)

MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás



Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2020. február 29-ig

| Termékcsoport megnevezés | | MABISZ besorolási fokozat | Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft] | | SU érték RU érték | | EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok | Alkalmazott zár | | | |
|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül | Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve | Részleges áttörésnél | Teljes áttörésnél | | Darabszám | Osztály (MSZ EN 1300) | | |
| Értéktároló | Lemezszeletrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel | | A | 500 | 1 000 | / | / | / | 1 | Értéktároló zár | |
| | | | AA | 1 000 | 2 000 | / | / | / | 1 | Értéktároló zár | |
| | Biztonsági szeletrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel | | S1 | 1 500 | 3 000 | / | 2,00 SU | S1 (EN 14450) | 1 | A | |
| | Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel | Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*) | *Normál | B | 2 000 | 4 000 | / | / | / | 1 | Értéktároló zár |
| | | | Biztonsági szeletrény | S2 | 2 500 | 5 000 | / | 4,00 SU | S2 (EN 14450) | 1 | A |
| | | | *Megerősített | C | 3 000 | 6 000 | 15 RU | 24 RU | EU 00 | 1 | Értéktároló zár |
| | | | *Speciálisan megerősített | D | 5 000 | 10 000 | 24 RU | 30 RU | EU 0 | 1 | Értéktároló zár |
| | Páncélszeletrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel | | E | 8 000 | 16 000 | 30 RU | 50 RU | EU I | 1 | A | |
| | | | G | 20 000 | 40 000 | 50 RU | 80 RU | EU II | 1 | A | |
| | | | I | 70 000 | / | 80 RU | 120 RU | EU III | 1 | B | |
| K | | | 120 000 | / | 120 RU | 180 RU | EU IV | 2 | B | | |
| M | | | 300 000 | / | 180 RU | 270 RU | EU V | 2 | B | | |
| N | | | 500 000 | / | 270 RU | 400 RU | EU VI | 2 | C | | |
| O | | | 800 000 | / | 400 RU | 600 RU | EU VII | 2 | C | | |
| Értéktároló helyiség | A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges! | | E/I | 16 000 | / | / | 50 RU | EU I | 1 | A | |
| | | | G/I | 40 000 | / | / | 80 RU | EU II | 1 | A | |
| | | | I/I | 100 000 | / | / | 120 RU | EU III | 1 | B | |
| | | | O/I | 500 000 | / | / | 270 RU | EU V | 2 | B | |
| | | | O/2 | 1 000 000 | / | / | 400 RU | EU VI | 2 | C | |
| | | | O/3 | 2 000 000 | / | / | 600 RU | EU VII | 2 | C | |
| | | | P/1 | 4 000 000 | / | / | 825 RU | EU VIII | 2 | C | |
| | | | P/2 | 10 000 000 | / | / | 1 050 RU | EU IX | 2 | C | |
| | | | R/1 | 20 000 000 | / | / | 1 350 RU | EU X | 2 | C | |
| | | | R/2 | 50 000 000 | / | / | 2 000 RU | EU XI | 3, vagy 2 | C, vagy D | |
| | | | R/3 | 100 000 000 | / | / | 3 000 RU | EU XII | 3, vagy 2 | C, vagy D | |
| | | | S | egyedi értékhatár | / | / | 4 500 RU | EU XIII | 2 | D | |

Kötelező
Az elektronikus jelzőrendszer úgy kell telepíteni, hogy az önálló partiós képezés, nyitáskeresővel kell felszerelni; fálbotas, vagy testhangszelvény legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2019. február 21.

A másolat hiteles:

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 2.
Kiss József 1142 Budapest, Szónyi út 51/B
PlutO Mémőki Iroda Kft. ügyvezető / Fax: 220-9426

Barosai Zsuzsanna
MABISZ VKB elnök



Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

CG: 01-89-716915
Levelezési cím: H-1364 Budapest Pf. 236
Adószám: 13062738-2-42

Bankszámla: 1177539420543130

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu